


# DRG-Heft 2022

BIOTRONIK / Reimbursement

# Periphere Interventionen

71



# Periphere Interventionen

72

Mäßig komplexe Gefäßeingriffe ohne äußerst schwere CC	... ohne aufwändigen, bestimmten Eingriff, ohne Mehrfacheingriff, Alter > 15 Jahre oder ein Belegungstag	F59F
	... mit bestimmtem Eingriff, oder mit Mehrfacheingriff, ein Belegungstag, oder PTA ohne aufwändigen Eingriff mehr als ein Belegungstag, Alter > 15 Jahre	F59E
	... mit bestimmtem Eingriff oder Mehrfacheingriff, mehr als ein Belegungstag, Alter > 15 Jahre	F59D
	... oder Alter < 16 Jahre	F59C
	... mit aufwändiger Gefäßintervention	F59B
Mäßig komplexe Gefäßeingriffe mit äußerst schweren CC		F59A
Komplexe oder mehrfache Gefäßeingriffe außer große rekonstruktive Eingriffe	... ohne äußerst schwere CC	F14B
	... mit äußerst schweren CC	F14A

Zusatzentgelte			Erlös
Medikamente-freisetzende Ballons an anderen Gefäßen	<b>ZE137</b>	1 Ballon	148,68 €
		2 Ballons	527,16 €
		3 Ballons	905,64 €
		4 und mehr Ballons	1.284,12 €

aDRG	Bew. Rel.	Erlös	Seite
F14A	3,853	14.757 €	80
F14B	2,228	8.533 €	80
F59A	2,896	11.092 €	79
F59B	1,960	7.507 €	79
F59C	1,598	6.120 €	78
F59D	1,164	4.458 €	77
F59E	0,928	3.554 €	75
F59F	0,710	2.719 €	74

## Periphere Interventionen – Kodierung nach dem OPS 2022

Stents	Bezeichnung	OPS-Kode	5. Stelle des OPS-Kodes	6. Stelle des OPS-Kodes
Astron Dynamic Dynamic Renal Astron Pulsar Pulsar -18 / -35 PRO-Kinetic Energy Explorer	Perkutan- transluminale Implantation von nicht medikamenten- freisetzenden Stents	8-840.**	<b>Anzahl Stents:</b> .0*: ein Stent .1*: zwei Stents .2*: drei Stents .3*: vier Stents .4*: fünf Stents .5*: sechs und mehr Stents	<b>Lokalisation:</b> . *q: Arterien abdominal und pelvin, z.B. Hüftbereich viszeral, z.B. Nierenarterie . *s: Arterien Oberschenkel . *c: Unterschenkel
		8-83b.**	<b>Länge peripherer Stents:</b> .f1: 100 mm bis unter 150 mm .f2: 150 mm bis unter 200 mm .f3: 200 mm bis unter 250 mm .f4: 250 mm und mehr	
Ballonkatheter	Bezeichnung	OPS-Kode	5. Stelle des OPS-Kodes	6. Stelle des OPS-Kodes
Passeo -14/ -18/ -35 Passeo -35 HP	<b>Angioplastie</b> (Ballon)	8-836.0*		<b>Lokalisation:</b> . *q: Arterien abdominal und pelvin, z.B. Hüftbereich
Passeo -18 Lux	<b>Angioplastie</b> (Ballon) mit medikamenten- freisetzenden Ballon(s)	8-836.0* 8-83b.b* (Zusatzkode)		. *a: viszeral, z.B. Nierenarterie . *s: Arterien Oberschenkel . *c: Unterschenkel
	<b>Offen chirurgische Angioplastie</b> (Ballon) mit medikamenten- freisetzenden Ballon(s)	5-381.70 8-836.0s 8-83b.ba (Zusatzkode)		<b>Für den Zusatzkode 8-83b.b-</b> .ba: ein DCB an anderen Gefäßen .bb: zwei DCB an anderen Gefäßen .bc: drei DCB an anderen Gefäßen .bd: vier und mehr DCB an anderen Gefäßen

Es wird bei der DRG- Zuweisung teilweise zwischen 1- und mehreren Tagen Belegungsdauer unterschieden.

Mäßig komplexe Gefäßeingriffe  
ohne äußerst schwere CC,  
ohne aufwendige  
Gefäßintervention,  
ohne aufwendigen, bestimmten  
oder bestimmten anderen Eingriff,  
ohne Mehrfacheingriff,  
Alter > 15 Jahre oder  
ein Belegungstag

- Ohne äußerst schwere CC (PCCL < 4)
- Ohne Gangrän (I70.25)
- + Alter > 15 Jahre
- + Ein oder mehrere Belegungstage

Ballon-Angioplastie Abdomen,  
Oberschenkel  
(8-836.0q/.0s)

Ballon-Angioplastie Abdomen oder  
Oberschenkel mit Drug Eluting Balloon  
(8-836.0q/.s)  
+ Zusatzkode  
(8-83b.ba/.bb/.bc/.bd)

Implantation eines Bare Metal Stents in ein  
abdominales/pelvines Gefäß  
(8-840.0q)

Thrombektomie Oberschenkel  
(8-836.8k)

#### ODER

- Bei einem Belegungstag

Ballon-Angioplastie Unterschenkel  
(8-836.0c)

Selektive Thrombolyse alle peripheren  
Gefäße  
(8-836.7h/.7k/.7c)

Thrombektomie Oberschenkel  
(8-836.8k)

Blade-Angioplastie der peripheren Gefäße  
(8-836.1h/.1k/.1c)

## F59F

**Bewertung:** 0,71

Untere Grenzverweildauer:	2
Mittlere Verweildauer:	2,9
Obere Grenzverweildauer:	6
Kurzlieger-Abschlag:	– 670 €/Tag
Abschlag bei Verlegung:	– 483 €/Tag
Langlieger-Zuschlag:	452 €/Tag

**Erlös: 2.719 €**

BWR Pflegeerlös / Tag: 0,8362

# Periphere Interventionen

Mäßig komplexe Gefäßeingriffe ohne äußerst schwere CC, ohne aufwend. Gefäßinterv., mit best. anderen Eingriff oder best. Mehrfacheingriff oder PTA, mehr als ein Belegungstag, ohne aufwendigen oder bestimmten Eingr., Alter > 15 Jahre oder ein Belegungstag

- Ohne äußerst schwere CC (PCCL < 4)
- Ohne Gangrän (I70.25)
- + Alter > 15 Jahre
- + Mehr als ein Belegungstag

Ballon-Angioplastie Unterschenkel (8-836.0c)

Thrombektomie, außer Oberschenkel (8-836.8h/.8c)

Lithoplastie (8-83c-b-)

Implantation eines Drug Eluting Stents in ein abdominales Gefäß (8-840.0a)

Implantation von 2 peripheren Stents (BMS oder DES) ein abdominale Gefäße (8-840.1q/8-841.1q)

Implantation eines peripheren Stents (BMS oder DES) in ein Ober- oder Unterschenkelgefäß (8-840.0s/.0c oder 8-841.0s/.0c)

Implantation von 2 peripheren Stents (BMS oder DES) in Oberschenkelgefäße (8-840.1s)

Implantation von einem peripheren Stent (BMS oder DES) in ein Viszeralgefäß (Nierenarterie) (8-840.0a, 8-841.0a)

## ODER

+ Bei einem Belegungstag

Thrombektomie, außer Oberschenkel (8-836.8h/.8c)

Lithoplastie (8-83c.b\*)

Implantation eines Drug Eluting Stents in ein abdominales Gefäß (8-840.0a)

Implantation von 2 peripheren Stents (BMS oder DES) ein abdominale Gefäße (8-840.1q/8-841.1q)

Implantation eines peripheren Stents (BMS oder DES) in ein Ober- oder Unterschenkelgefäß (8-840.0s/.0c oder 8-841.0s/.0c)

Implantation von 2 peripheren Stents (BMS oder DES) in Oberschenkelgefäße (8-840.1s/8-841.1s)

Implantation von einem peripheren Stent (BMS oder DES) in ein Viszeralgefäß (Nierenarterie) (8-840.0a, 8-841.0a)

## F59E

**Bewertung:** 0,928

Untere Grenzverweildauer: 2

Mittlere Verweildauer: 4

Obere Grenzverweildauer: 9

Kurzlieger-Abschlag: – 869 €/Tag

Abschlag bei Verlegung: – 452 €/Tag

Langlieger-Zuschlag: 394 €/Tag

**Erlös: 3.554 €**

BWR Pflegeerlös / Tag: 0,7779

Mäßig komplexe Gefäßeingriffe  
ohne äußerst schwere CC,  
ohne aufwendige  
Gefäßintervention,  
mit bestimmtem Eingriff  
oder anderem Mehrfacheingriff,  
Alter > 15 Jahre  
oder ein Belegungstag  
oder mit pAVK mit Gangrän,  
mehr als ein Belegungstag

– Ohne Gangrän

+ Alter > 15 Jahre

+ Mehr als ein Belegungstag

**Blade Angioplastie**  
(8-836.1h/.1k/.1c)

Implantation von 3 oder mehr  
peripheren Stents (BMS oder DES)  
ein abdominale Gefäße  
(8-840.2q/.3q... /8-841.2q/.3q/...)

Implantation von 3 oder mehr  
peripheren Stents (BMS oder DES)  
in Oberschenkelgefäße  
(8-840.2s/.3s/... 8-841.2s/.3s/...)

Implantation von zwei peripheren  
Stents (BMS und/oder DES) in  
Unterschenkelarterien  
(8-840.1c/8-841.1c)

Implantation von zwei oder mehr  
peripheren Stents (BMS und/oder DES)  
in Viszeralgefäße  
(8-840.1a/.2a/.. /8-841.1a/.2a/...)

**ODER**

+ Bei einem Belegungstag

Verwendung Nadelsystem für sub-intimale  
Rekanalisation + Ballondilatation  
(8-83b.a1+8-836.0\*)

Atherektomie alle Gefäße  
(8-836.3h/.3k/.3c)

Implantation von 3 oder mehr  
peripheren Stents (BMS oder DES)  
ein abdominale Gefäße  
(8-840.2q/.3q... /8-841.2q/.3q/...)

Implantation von 3 oder mehr peripheren  
Stents (BMS oder DES)  
in Oberschenkelgefäße  
(8-840.2s/.3s/... 8-841.2s/.3s/...)

Implantation von zwei peripheren  
Stents (BMS und/oder DES)  
in Unterschenkelarterien  
(8-840.1c/8-841.1c)

Implantation von drei oder mehr  
peripheren Stents (BMS oder DES)  
in Ober- oder Unterschenkelgefäße  
(8-840 oder 8-841.2s/.3s/.../.2c/.3c/...)

Implantation von zwei oder mehr  
peripheren Stents (BMS und/oder DES)  
in Viszeralgefäße  
(8-840.1a/.2a/.. /8-841.1a/.2a/...)

**ODER**

+ Mit Gangrän (I70.25)  
oder mit Ulzeration (I70.24)

+ Mehr als ein Belegungstag

**Ballon-Angioplastie Abdomen,  
Oberschenkel, Unterschenkel**  
(8-836.0q/.0s/.c)

**Thrombektomie Abdomen,  
Oberschenkel, Unterschenkel**  
(8-836.0q/.0s/.c)

**Atherektomie Oberschenkel**  
(8-836.3k)

**Blade Angioplastie**  
(8-836.1h/.1k/.1c)

**Lithoplastie**  
(8-83c-b-)

Implantation eines Bare Metal Stents  
in ein abdominales/pelvines Gefäß  
(8-840.0q)

Implantation eines Drug Eluting Stents  
in ein abdominales/pelvines Gefäß  
(8-841.0q)

Implantation von 2 peripheren Stents  
(BMS oder DES) abdominale Gefäße  
(8-840.1q/8-841.1q)

Implantation von 1 oder 2 peripheren  
Stents (BMS oder DES)  
in Oberschenkelgefäße  
(8-840 oder 8-841.0s/.1s)

Implantation von 1 peripheren Stent (BMS oder DES) in ein Unterschenkelgefäß (8-840.0c/8-841.0c)

Implantation von 2 peripheren Stents (BMS oder DES) in Oberschenkelgefäße (8-840.1s/8-841.1s)

Implantation von 3 oder mehr peripheren Stents (BMS oder DES) in Oberschenkelgefäße (8-840 oder 8-841.2s/.3s/...)

**ODER**

- + Mit Gangrän (I70.25) oder mit Ulzeration (I70.24)
- + Mehr als ein Belegungstag

Verwendung Nadelsystem für sub-intimale Rekanalisation + Ballondilatation (8-83b.a1+8-836.0\*)

Atherektomie der peripheren Gefäße (8-836.3h/.3k/.3c)

Implantation von 2 peripheren Stents (BMS oder DES) in Oberschenkelgefäße (8-840.1s/8-841.1s)

Implantation von 3 oder mehr peripheren Stents (BMS oder DES) in Oberschenkelgefäße (8-840 oder 8-841.2s/.3s/...)

Implantation von 3 oder mehr peripheren Stents (BMS oder DES) in Unterschenkelgefäße (8-840 oder 8-841.2c/.3c/...)

## F59D

<b>Bewertung:</b>	<b>1,164</b>
Untere Grenzverweildauer:	2
Mittlere Verweildauer:	5,5
Obere Grenzverweildauer:	13
Kurzlieger-Abschlag:	- 1.034 €/Tag
Abschlag bei Verlegung:	- 387 €/Tag
Langlieger-Zuschlag:	322 €/Tag

**Erlös: 4.458 €**

BWR Pflegeerlös / Tag: 0,7781



**Mäßig komplexe Gefäßeingriffe ohne äußerst schwere CC, ohne aufwendige Gefäßintervention, mit aufwendigem Eingriff oder Mehrfacheingriff oder bestimmter Diagnose oder Alter < 16 Jahre, mehr als ein Belegungstag**

- Ohne äußerst schwere CC (PCCL < 4)
- Ohne Gangrän (I70.25), ohne Ulzeration (I70.24)
- +** Alter > 15 Jahre
- +** Mehr als ein Belegungstag

**Selektive Thrombolyse, alle peripheren Gefäße (8-836.7h/.7k/.7c)**

**Verwendung Nadelsystem für sub-intimale Rekanalisation + Ballondilatation (8-83b.a1+8-836.0\*)**

**Atherektomie der peripheren Gefäße (8-836.3h/.3k/.3c)**

**Blade-Angioplastie (8-836.1\*)**

**Implantation von 3 oder mehr peripheren Stents (BMS oder DES) in Ober- oder Unterschenkelgefäße (8-840 oder 8-841.2s/.3s/.../.2c/.3c/...)**

### ODER

- +** Mit Gangrän (I70.25) oder Ulzeration (I70.24)

**Selektive Thrombolyse, alle peripheren Gefäße (8-836.7h/.7k/.7c)**

**Atherektomie der abdominellen / pelvinen oder Unterschenkelgefäße (8-836.3h/.3c)**

**Rotationsthrombektomie abdominale / pelvine Gefäße, Oberschenkelgefäße (8-836.pk/.pc)**

**Verwendung Nadelsystem für sub-intimale Rekanalisation + Ballondilatation (8-83b.a1+8-836.0\*)**

**Implantation von 3 oder mehr peripheren Stents (BMS oder DES) in Unterschenkelgefäße (8-840 oder 8-841.2c/.3c/...)**

## F59C

<b>Bewertung:</b>	<b>1,598</b>
Untere Grenzverweildauer:	2
Mittlere Verweildauer:	6,3
Obere Grenzverweildauer:	13
Kurzlieger-Abschlag:	- 1.597 €/Tag
Abschlag bei Verlegung:	- 437 €/Tag
Langlieger-Zuschlag:	352 €/Tag

**Erlös: 6.120 €**

BWR Pflegeerlös / Tag: 0,8070

## Mäßig komplexe Gefäßeingriffe mit aufwendiger Gefäßintervention, ohne äußerst schwere CC

- Ohne äußerst schwere CC (PCCL < 4)
- Ohne Gangrän (I70.25), ohne Ulzeration (I70.24)

Rotationsthrombektomie, alle Gefäße (8-836.pk/.ph/.pc)

### ODER

- + Mit Gangrän (I70.25) oder Ulzeration (I70.24)

Rotationsthrombektomie, ein Belegungstag (8-836.p\*)

Rotationsthrombektomie Unterschenkelgefäße (8-836.pc)

## F59B

<b>Bewertung:</b>	<b>1,96</b>
Untere Grenzverweildauer:	2
Mittlere Verweildauer:	5
Obere Grenzverweildauer:	11
Kurzlieger-Abschlag:	- 2.581 €/Tag
Abschlag bei Verlegung:	- 755 €/Tag
Langlieger-Zuschlag:	632 €/Tag

**Erlös: 7.507 €**

BWR Pflegeerlös / Tag: 0,8098

## Mäßig komplexe Gefäßeingriffe mit äußerst schweren CC

- + Äußerst schwere CC (PCCL > 3)

Mäßig komplexe Gefäßeingriffe (siehe F59F-F59B)

## F59A

<b>Bewertung:</b>	<b>2,896</b>
Untere Grenzverweildauer:	6
Mittlere Verweildauer:	18,1
Obere Grenzverweildauer:	34
Kurzlieger-Abschlag:	- 1.287 €/Tag
Abschlag bei Verlegung:	- 402 €/Tag
Langlieger-Zuschlag:	303 €/Tag

**Erlös: 11.092 €**

BWR Pflegeerlös / Tag: 0,9766

**Komplexe oder mehrfache Gefäßeingriffe außer große rekonstruktive Eingriffe, ohne äußerst schwere CC**

– Ohne äußerst schwere CC (PCCL < 4)

+ Komplizierende (Haupt-)Diagnose:

PAVK, Becken-Bein-Typ, mit Ulzeration (I70.24)

PAVK, Becken-Bein-Typ, mit Gangrän (I70.25)

**Implantation von mindestens drei peripheren Stents (BMS oder DES) in abdominale/pelvine oder Viszeralgefäße (8-840 oder 8-841.2q/.3q/... / 8-840 oder 8-841.2a/.3a)**

## F14B

<b>Bewertung:</b>	<b>2,228</b>
Untere Grenzverweildauer:	4
Mittlere Verweildauer:	11,9
Obere Grenzverweildauer:	23
Kurzlieger-Abschlag:	– 1.000 €/Tag
Abschlag bei Verlegung:	– 314 €/Tag
Langlieger-Zuschlag:	237 €/Tag

**Erlös: 8.533 €**

BWR Pflegeerlös / Tag: 0,7462

**Komplexe oder mehrfache Gefäßeingriffe außer große rekonstruktive Eingriffe mit äußerst schweren CC**

+ Äußerst schwere CC (PCCL > 3)

**Komplexe oder mehrfache Gefäßeingriffe (siehe F14B)**

## F14A

<b>Bewertung:</b>	<b>3,853</b>
Untere Grenzverweildauer:	7
Mittlere Verweildauer:	22,1
Obere Grenzverweildauer:	39
Kurzlieger-Abschlag:	– 1.138 €/Tag
Abschlag bei Verlegung:	– 345 €/Tag
Langlieger-Zuschlag:	257 €/Tag

**Erlös: 14.757 €**

BWR Pflegeerlös / Tag: 0,9057

Vergütung über das bundeseinheitliche Zusatzentgelt ZE137	Entgelthöhen:	<b>148,68 €</b> für 1 DCB
		<b>527,16 €</b> für 2 DCB
		<b>905,64 €</b> für 3 DCB
		<b>1.284,12 €</b> für 4 und mehr DCB

## Kodierung der Lokalisationen (6. Stelle des jeweiligen PTA-OPS-Kodes):

\*2: Gefäße Schulter und Oberarm

\*3: Gefäße Unterarm

\*q: Andere Arterien abdominal und pelvin  
(für Ballondilatation oder Stentimplantation)

\*h: Andere Arterien abdominal und pelvin  
(für andere Interventionen der Gruppe 8-836.\*)

\*s: Arterien Oberschenkel  
(für Ballondilatation 8-836.0\* oder Stentimplantation (8-84x.\*\*))

\*k: Arterien Oberschenkel  
(für andere Interventionen der Gruppe 8-836.\*)

\*c: Gefäße Unterschenkel

\*x: Sonstige